

Miele

Техника по уходу за бельем

Апрель 2019



Таблица совместимости стиральных, сушильных машин и монтажных комплектов при установке в колонну	3
Стиральные машины серии W1 и сушильные машины серии T1, ChromeEdition	4
Стиральные машины серии W1 и сушильные машины серии T1, WhiteEdition	6
Стиральные машины серии W1 Classic и сушильные машины серии T1 Active	6
Стиральные машины с вертикальной загрузкой серии W600	7
Стирально-сушильные машины серии WT1	8
Гладильные системы	8
Аксессуары к стиральным и сушильным машинам	9

Таблица совместимости стиральных, сушильных машин и монтажных комплектов при установке в колонну

Варианты установки стиральной и сушильных машин в колонну

Стиральная машина	Сушильная машина			
		T1 Active T1 Chrome Edition	T1 White Edition	TDA 140 C (T Classic) / T 8000
	W1 Classic W1 Chrome Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	WDA 100/200 (W Classic), W 3000/5000 прямая панель управления	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	WDA 100/200 (W Classic), наклонная панель управления	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412

Техника по уходу за бельем

Стиральные машины серии W1 и сушильные машины серии T1, ChromeEdition



A+++ -20%*

AB



8 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++ -10%

AB



8 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++ -40%

AA



9 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

WCE 320

11CE3201UA белый

Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1400 об/мин
• Загрузка 8 кг • 1-строчный дисплей с сенсорными кнопками • Отсрочка старта до 24 ч • 16 программ стирки • CapDosing • PowerWash 2.0 • SingleWash • Опция Пятна • Возможность установки в колонну • Защита от протечек Watercontrol System • Защита от детей • PIN-код • Мотор ProfiEco • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

WCE 670

11CE6701UA белый

Система автоматического дозирования TwinDos • WiFiConn@ct
• Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1400 об/мин
• Загрузка 8 кг • 1-строчный дисплей • Отсрочка старта до 24 ч • 15 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Защита от протечек Watercontrol System • Мотор ProfiEco • Наклонная панель управления • Дверной упор справа • Страна-производитель: Германия

WCI 320 WPS

11CI3203UA белый

Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин
• Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей с сенсорными кнопками • Отсрочка старта до 24 ч • 21 программа стирки • CapDosing • PowerWash 2.0 • SingleWash • Опция Пятна • Возможность установки в колонну • Защита от протечек Waterproof System • Защита от детей • PIN-код • Мотор ProfiEco • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия



A+++ -10%

AA



9 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,7 x 63,6



A+++ -40%

A



9 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++ -40%

A



9 кг

ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

WCI 670 WPS

11CI6703UA белый

Система автоматического дозирования TwinDos • WiFiConn@ct
• Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин
• Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей • Отсрочка старта до 24 ч • 20 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Наклонная панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

WCR 860 WPS

11CR8606 белый

Система автоматического дозирования TwinDos • PowerWash 2.0 • WiFiConn@ct • Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • Отсрочка старта до 24 ч • больше 20 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Сенсорное управление, дисплей M Touch • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Защита от детей • PIN-код • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

WCR 870 WPS

11CR8706 белый

Система автоматического дозирования TwinDos • PowerWash 2.0 • WiFiConn@ct • Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • Отсрочка старта до 24 ч • больше 20 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Сенсорное управление, дисплей M Touch • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Защита от детей • PIN-код • Наклонная панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

* Классы энергоэффективности A+, A++, A+++, A+++ -10%, A+++ -20%, A+++ -40% приведены согласно действующим нормам Европейского союза. По правилам расчета, принятым в Украине, для всех стиральных машин Miele, представленных в данном прайс-листе, класс энергоэффективности A.

Техника по уходу за бельем



A+++ -40%*

A



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

WCR 890 WPS

11CR8906 белый

Система автоматического дозирования TwinDos • PowerWash 2.0 • WiFiConn@ct • Запатентованный соновый барабан • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • Сенсорное управление, дисплей M Touch • Отсрочка старта до 24 ч • Больше 20 программ стирки • CapDosing • SteamCare • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Защита от детей • PIN-код • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

TCJ 680 WP

12CE5202 белый лотос

Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей • 19 (+4) программ сушки • WiFiConn@ct • Подсветка барабана • PerfectDry • EcoDry • SteamFinish • FragranceDos2 • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • PIN-код • Прямая панель управления • Дверной упор слева • Цвет дверцы - хром

TCJ 690 WP

12CJ6902 белый лотос

Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей • 19 (+4) программ сушки • WiFiConn@ct • Подсветка барабана • PerfectDry • EcoDry • SteamFinish • FragranceDos2 • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • PIN-код • Наклонная панель управления • Дверной упор слева • Цвет дверцы - хром



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

TCR 860 WP

12CR8602 белый лотос

Загрузка 9 кг • Больше 20 программ сушки • WiFiConn@ct • Сенсорное управление, дисплей M Touch • Подсветка барабана • PerfectDry • EcoDry • SteamFinish • FragranceDos2 • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • PIN-код • Прямая панель управления • Дверной упор слева • Цвет дверцы - хром

TCR 870 WP

12CR8702 белый лотос

Загрузка 9 кг • Больше 20 программ сушки • WiFiConn@ct • Сенсорное управление, дисплей M Touch • Подсветка барабана • PerfectDry • EcoDry • SteamFinish • FragranceDos2 • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • PIN-код • Наклонная панель управления • Дверной упор слева / справа • Цвет дверцы - хром

* Классы энергоэффективности A+, A++, A+++, A+++ -10%, A+++ -20%, A+++ -40% приведены согласно действующим нормам Европейского союза. По правилам расчета, принятым в Украине, для всех стиральных машин Miele, представленных в данном прайс-листе, класс энергоэффективности A.

Техника по уходу за бельем

Стиральные машины серии W1 и сушильные машины серии T1, WhiteEdition



A+++ -10%*

AA



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 64,3



A+++ -50%

A



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

WWI 660 WPS

11WI6603UA белый

Система автоматического дозирования TwinDos • WiFiConn@ct • Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей • Отсрочка старта до 24 ч • 20 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV502/512) • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Наклонная панель управления 5° • Дверной упор справа • Цвет дверцы - серебристый • Страна-производитель: Германия

WWV 980 WPS

11WV9806 белый

Система автоматического дозирования TwinDos • Steam Care • PowerWash 2.0 • WiFiConn@ct • Запатентованный сотовый барабан • Отжим 1600 об/мин • Загрузка 9 кг • 1-строчный дисплей • Отсрочка старта до 24 ч • 20 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Защита от протечек Waterproof System • Мотор ProfiEco • Защита от детей • PIN-код • Наклонная панель управления 5° • Дверной упор справа • Цвет дверцы - белый, внешнее кольцо - серебристое • Страна-производитель: Германия

TWV 680 WP

12WV6802 белый лотос

Загрузка 9 кг • 7-сегментный дисплей с сенсорными кнопками • 12 (+11) программ сушки • WiFiConn@ct • Подсветка барабана • PerfectDry • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • PIN-код • Наклонная панель управления 5° • Дверной упор слева • Цвет дверцы - белый, внешнее кольцо - хром

Стиральные машины серии W1 Classic, сушильные машины серии T1 Active



A+++
AB



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++
AB



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++
AB



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

WDB 020

11DB0201UA белый лотос

Сотовый барабан • Отжим 1400 об/мин • Загрузка 7 кг • 7-сегментный дисплей • 13 программ стирки • Возможность установки в колонну • Защита от протечек Watercontrol System • Отсек для моющих средств Auto Clean • Индикация остаточного времени • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Страна-производитель: Германия

WDD 030

11DD0301UA белый лотос

Сотовый барабан • Отжим 1400 об/мин • Загрузка 8 кг • 7-сегментный дисплей • 13 программ стирки • Возможность установки в колонну • Защита от протечек Watercontrol System • Отсек для моющих средств Auto Clean • Индикация остаточного времени • Наклонная панель управления • Дверной упор справа • Страна-производитель: Германия

WDB 320

11DB3201UA белый лотос

Сотовый барабан • Отжим 1400 об/мин • Загрузка 7 кг • PowerWash 2.0 • 7-сегментный дисплей • 13 программ стирки • Возможность установки в колонну • Защита от протечек Watercontrol System • Отсек для моющих средств Auto Clean • Индикация остаточного времени • Прямая панель управления • Дверной упор справа • Страна-производитель: Германия

* Классы энергоэффективности A+, A++, A+++, A+++ -10%, A+++ -20%, A+++ -40% приведены согласно действующим нормам Европейского союза. По правилам расчета, принятым в Украине, для всех стиральных машин Miele, представленных в данном прайс-листе, класс энергоэффективности A.

Техника по уходу за бельем

Стиральные машины серии W1 Classic, сушильные машины серии T1 Active



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6

TDB 220 WP

12DB2202UA белый лотос

Загрузка 7 кг • 7-сегментный дисплей • 9 программ сушки • Подсветка барабана • PerfectDry • FragranceDos • Возможность установки в колонну • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • Прямая панель управления • Дверной упор слева

TDD 230 WP

12DD2302UA белый лотос

Загрузка 8 кг • 7-сегментный дисплей • 9 программ сушки • Подсветка барабана • PerfectDry • FragranceDos • Возможность установки в колонну • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • Наклонная панель управления • Дверной упор слева

TCE 520 WP

12CE5202UA белый лотос

Загрузка 8 кг • 7-сегментный дисплей с сенсорными кнопками • 11 программ сушки • Подсветка барабана • PerfectDry • FragranceDos • Возможность установки в колонну (использовать WTV) • Тепловая помпа • Отсрочка старта • Индикация остаточного времени • PIN-код • Прямая панель управления • Дверной упор слева

Стиральные машины с вертикальной загрузкой серии W600



A+++ -20%*

B



ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,6



A+++

AB



ВхШхГ (см)
90 x 45,9 x 60,1



A+++

AB



ВхШхГ (см)
90 x 45,9 x 60,1

WDB 330

11DB3301UA белый

Зпатентованный сотовый барабан • PowerWash 2.0 • 7-сегментный дисплей с поворотным переключателем • Отжим 1400 об/мин • Загрузка 7 кг • 1-строчный дисплей • Отсрочка старта до 24 ч • 16 программ стирки • CapDosing • Возможность установки в колонну (использовать WTV501/511) • Защита от протечек Waterproof System • Отсек для средств Auto Clean • Индикация остаточного времени • Мотор ProfiEco • Наклонная панель управления • Дверной упор справа • Цвет дверцы - хром • Страна-производитель: Германия

W 667

11066701UA белый

Отжим 1200 об/мин • Загрузка 6 кг • Система защиты от протечек Watercontrol System • 10 программ стирки • Функция «Гигиена Info»

W 690 F WPM

11069003UA белый

Отжим 1300 об/мин • Загрузка 6 кг • 1-строчный дисплей • Система защиты от протечек Waterproof-Metal • 12 программ стирки • Опция «Особенно тихо» • Индикация остаточного времени • Функция «Гигиена Info» • Мобильная рама

* Классы энергоэффективности A+, A++, A+++, A+++ -10%, A+++ -20%, A+++ -40% приведены согласно действующим нормам Европейского союза. По правилам расчета, принятым в Украине, для всех стиральных машин Miele, представленных в данном прайс-листе, класс энергоэффективности A.

Техника по уходу за бельем

Стирально-сушильные машины серии WT1



A
A
1600 об/мин
7 кг
ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,7



A
A
1600 об/мин
7 кг
ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 63,7



A
A
1600 об/мин
8 кг
ВхШхГ (см)
85,0 x 59,6 x 71,4

WTF 130 WPM

11TF1304 белый лотос

Загрузка 7 кг – стирка, 4 кг – сушка • Отжим 1600 об/мин • Сотовый барабан • 24 программы стирки, 24 программы сушки • Опции «Особенно тихо», «Пятна» • Система защиты от протечек Waterproof-Metal • Термоотжим • PowerWash 2.0 • CapDosing

WTH 130 WPM

11TH1304 белый лотос

Загрузка 7 кг – стирка, 4 кг – сушка • Отжим 1600 об/мин • Сотовый барабан • 24 программы стирки, 24 программы сушки • Опции «Особенно тихо», «Пятна» • Система защиты от протечек Waterproof-Metal • Термоотжим • PowerWash 2.0 • CapDosing • TwinDos

WTZH 130 WPM

11ZH1304 белый лотос

Загрузка 8 кг – стирка, 5 кг – сушка • Отжим 1600 об/мин • Сотовый барабан SoftSteam • 24 программы стирки, 24 программы сушки • Опции «Особенно тихо», «Пятна» • Система защиты от протечек Waterproof-Metal • Термоотжим • PowerWash 2.0 • CapDosing • TwinDos

Гладильные системы



ВхШхГ (см)
96 x 98,5 x 38



ВхШхГ (см)
97x47x148
(в разложенном виде)



ВхШхГ (см)
97x47x148

В 995 D

13099504 белый

Гладильный каток • Ширина вала – 83 см (открытая кромка) • Резервуар для воды 0,84 л • Автоматическое устройство защиты пальцев • Складывающаяся конструкция • Страна-производитель: Германия

В 3312

13331221 белый лотос

Активный гладильный стол с зоной Comfort, функцией поддува и отвода пара • Подошва утюга с сотовой структурой • Съёмная антипригарная подошва для утюга • Пар: 100 г/мин • Дополнительные ниши для хранения аксессуаров • Удобное перемещение гладильной системы на роликах, не повреждающих пол • Автоматическое промывание и удаление накипи • Страна-производитель: Германия

В 3847

13384721 белый лотос

Активный гладильный стол с зоной Comfort, функцией поддува и отвода пара • Подошва утюга с сотовой структурой • Съёмная антипригарная подошва для утюга • Вертикальный отпариватель в комплекте • Пар: 100 г/мин • Дополнительные ниши для хранения аксессуаров • Удобное перемещение гладильной системы на роликах, не повреждающих пол • Автоматическое промывание и удаление накипи • Страна-производитель: Германия

Аксессуары к технике по уходу за бельем

Аксессуары к стиральным и сушильным машинам



DWAL-W5/T8

07520710

Компенсационная планка для машин серий W5000, T8000



TF-HG4

06202520

Фильтр для T 4805



TK 111

06407550


Корзина для сушки. Идеальное решение для кроссовок, детской обуви, небольших шерстяных изделий или мягких игрушек. Для: T 9000, T 8000, T 7000



TRK 555

09614800


Корзина для сушки. Идеальное решение для кроссовок, детской обуви, небольших шерстяных изделий или мягких игрушек. Подходит для всех сушильных машин T1



UBS T1/G

09710050

Монтажный комплект для установки под столешницу для сушильных машин серии T1 ChromeEdition с прямой панелью



UBS W1/G

09709940

Монтажный комплект для установки под столешницу для стиральных машин серии W1 ChromeEdition с прямой панелью

UBS-W/T G

05291441

Монтажный комплект для установки под столешницу (прямая панель)



UBS-W/T S

05291381

Монтажный комплект для установки под столешницу (наклонная панель)



WTS 410

07324270

Цоколь для машин серий W3000, W5000, T8000

WTS 510

09322300

Цоколь для стиральных и сушильных машин серий W1/T1



Многоразовые контейнеры TwinDos 1 и 2

10223070 контейнер TwinDos 1

10223120 контейнер TwinDos 2


Для дозирования жидких моющих средств и для промывки системы дозирования TwinDos. Для использования в стиральных машинах Miele с системой TwinDos.



WTV 406

06694470

Монтажный комплект для установки в колонну, с полкой, для машин с прямой панелью серий T4000, T8000 / W2000, W3000, W5000



WTV 407

06694490

Монтажный комплект для установки в колонну, с полкой, для машин с наклонной панелью серий T4000, T8000 / W2000, W3000, W5000

Аксессуары к технике по уходу за бельем



WTV 410

06694500


Монтажный комплект для установки в колонну встраиваемых стиральных и сушильных машин W 2000 iWPM и T 4000 Ci, с полкой, фронтальную панель полки возможно заменить с серийного белого цвета на цвета тёмно-коричневый и нержавеющей сталь. Комплект для переоснащения WTV410 приобретается дополнительно через сервис.



WTV 412

06667550

Монтажный комплект для установки в колонну, без полки, для машин серий T4000, T7000, T8000 / W1000, W2000, W3000, W5000, W6000



WTV 414

06719970


Монтажный комплект для установки в колонну, с полкой, для машин серий T7000 / W1000



WTV 502

09256140

Монтажный комплект без полки для установки в колонну стиральных и сушильных машин серии W1/T1 WhiteEdition



WTV 417

06889700


Монтажный комплект для установки в колонну, с ящиком, для машин серий T7000 / W6000



WTV 501

09256130


Монтажный комплект без полки для установки в колонну стиральных и сушильных машин серии W1/T1 ChromeEdition и T1 Classic



WTV 511

09351780

Монтажный комплект с ящиком для установки в колонну стиральных и сушильных машин серии W1/T1 ChromeEdition и T1 Classic



WTV 512

09351790

Монтажный комплект с ящиком для установки в колонну стиральных и сушильных машин серии W1/T1 WhiteEdition



Антипригарная подошва утюга для FashionMaster

09720940

Антипригарная подошва для утюга гладильных систем FashionMaster. Для ухода за особенно деликатными материалами. Защищает ткани тёмного цвета от блестящих следов.

Аксессуары к гладильным системам



ST 10

09252510

Отпариватель для гладильной системы FashionMaster 2.0 (B2847)



ST 30

10569390

Отпариватель для гладильной системы FashionMaster 3.0 (B3312, B3847)



Базовый чехол гладильной поверхности

10544890

Базовый чехол гладильной поверхности для гладильной системы FashionMaster



Улучшенный чехол гладильной поверхности

09879260


Улучшенный чехол гладильной поверхности для гладильной системы FashionMaster



Чехол гладильного вала BT «Waves»

07459620

Чехол гладильного вала для гладильного катка B995D



Чехол гладильного вала BT «Moonshine»

07459640

Чехол гладильного вала для гладильного катка B995D

ООО «Миле»
Украина, 01033, г. Киев,
ул. Жилянская, 48-50А

E-mail: info@miele.ua



По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

0 800 500 290*

+38 (044) 496 03 00

* (звонки со стационарных
телефонов на всей территории
Украины бесплатны)



Миле в Интернете:

www.shop.miele.ua

Указанные ассортимент, комплектация, описание и цена товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках и стоимости товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала.

ООО «Миле» оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара, а также цену на товар.

Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к уполномоченному представителю Миле.